



<https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/BD/intro>

ড্রাগ থেরাপি

বিরণ 2016

সালফাসালাজিন

বরণনা

সালফাসালাজিন এন্টিবিকটে।রিয়াল এবং এন্টহিনফলামটোরি ঔষধ এর সমন্বয়ে তৈরী। ইহা অনেকে বছর আগে থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে যখন পূর্ণাপ্ত বয়স্ক রডিমাটয়েডে আথ্রাপাইটিসি কে একটি সংক্রামক রোগ হিসেবে বিবেচনা করা হতো। এই ধরনার পরে সালফাসালাজিন এর ব্যবহার এর যৌক্তিকতা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। কিছু বাত রোগের ক্ষেত্রে সালফাসালাজিন এর কার্যকারিতা দেখা গেছে। সাথে সাথে কিছু রোগে ক্ষেত্রে অন্তর্ ক্রমিক পূর্ণদাহ দেখা যায় সন্ধানও কাজ করে।

ঔষধ এর মাত্রা

৫০মিগ্রাম/কজে/প্রতদিনি মুখে খাবে সর্বোচ্চ ২ গ্রাম/প্রতদিনি

পারশ্বপ্রতিক্রিয়া

পারশ্ব প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় না এমন নয় এবং মাঝে মাঝে রক্ত পুরীক্ষার প্রয়োজন হয়। যমেন-পাকস্থলী এবং রক্তের সমস্যা (বমি বমিভাব, বমিহওয়া, উদরাময়), চামড়ায় র্যাশ, চুলকানি, যকৃতের সমস্যা, রক্তকনিকা কমে যাওয়া, সিরাম ইমডিনে গলে বাউলনি কমে যাওয়া।

এই ঔষধ সিসিটমেকি জে.আই.এ অথবা জুভনোইল এস.এল.ই তে ব্যবহার করা যাবে না কারণ এতে রোগ বড়ে যাবে অথবা ম্যাক্রোয়াজে একটভিশেন সনিড্রোমে করবে।

প্রধান প্রধান রডিমাটিকি রোগসমূহ

জোআইএ (এন্থসোসাইটিসি রলিটেডে আর্থ্রাইটিসি)