



www.printo.it/pediatric-rheumatology/BD/intro

করাইওপাইরনি অ্যামসেয়িটেডে পরিয়িডকি সনিড্রোম (ক্যাপস)

ববিরণ 2016

রোগ নরিণয় এবং চকিৎসা

কভিবে রোগ নরিণয় করা হয় ?

ক্যাপসরে নরিণয় সাধারনত কলনিকাল উপসরগরে দ্বারা করা হয় এবং পরে জনেটেকিকালিনফার্ম করা হয়, এফসএস এবং এমডাবলউএস বা সনিকা/ সোমডিরে মধ্যয়ে পার্থক্য করা দুব্বুহ কারন এদরে উপসরগসমূহ একই রকম। রোগ নরিণয় কলনিকাল উপসরগ এবং বুগীর মডেকিলে ইতহিসরে উপর নরিভর করা হয়। চক্শু পরীক্শা (বশিষে করে ফাউন্ডোসকপ), সএসএফ পরীক্শা এবং রডেঙিলেজিকাল পরীক্শা এই অসুখগুলোকে আলাদা করতে সাহায্য করে।

ইহার কি চকিৎসা করা যায় বা একবোরো ভালো করা যায় ?

ক্যাপসকে একবোরো ভালো করা যায় না যহেতু ইহা জনেটেকি ডিজিজি, এই রোগ বুঝার ক্শেত্রে অনেকে অগ্রগতি হয়ছে এবং কচ্ছি ভালো ঔষু ইতমিধ্যয়ে বাজারে সহজলভ্য এবং কচ্ছি ঔষুধরে সদুরপরসারী ফলাফল পরীক্শমূলকভাবে দেখা হচ্ছ।

এই রোগরে চকিৎসাগুলি কিকি ?

ক্যাপসরে প্যাথোফিজিওলজিও জনেটেকি পরীক্শা করে দেখা গছে ইনটারলডিকনি ১ বটি, যা পদার্থথেও শক্তিশালী সাইটোকাইন, এই সমস্ত অসুখে বেশী করে তরৌ হয় এবং অসুখরে উৎপত্তিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে বর্তমানবে বেশে কচ্ছি ঔষুধ যা ইনটারলডিকসি ১ বটি তরৌ কমায় তা তরৌর বিভিন্ন পর্যায়ে আছে। অ্যানাথরি দ্বারা এই অসুখ সরবপরথম চকিৎসা করা হয়। ইহা সকল পরকার ক্যাপসে পরদাহ, র্যাশ, জ্বর, ব্যাথা এবং কলান্তভিব নয়িন্তরনে বেশে কার্যকরী। এই চকিৎসা যাদরে নডিরােলেজিকাল ইনভলমেন্ট আছে তাদরে ক্শেত্রেও বেশে কার্যকরী। কচ্ছি ক্শেত্রে ইহা বধরিতা কমায় এবং অ্যামাইলইডোসিসিকে গ্রহনযেোগ্য মাত্রায় রাখে। যদওি দুঃখজনকভাবে ওভারগরেথ আরথোপ্যাথরি জন্য এই ঔষুধ তমেন কার্যকরী নয়। ঔষুধরে ডোজ রোগরে মাত্রার উপর নরিভর করে। চকিৎসা প্রাথমিক পর্যায়ে শুরু করে দিতে হবে। যাতো করনকি ইনফলয়নেস তবকরে নীচে এর জন্য প্রতদিন ইনজেকশন দিতে হবে লোকাল রিট্রাকাল ইনজেকশনরে স্থানে প্রায়ই রপিতে টিডে হয় কনিতু সময়রে সাথে তা কময়ে যায়। বলিে নাসপেট অন্য আর একটি অ্যানটিআইএল-১ ড্রাগ যা এফডএর সনদপ্রাপ্ত ১১ বছর বয়সরে বেশী রোগীরদরে ক্শেত্রে করা এফসএস বা এমডাবলউএসে আক্রান্ত, প্রতিসপ্তাহে চামড়ার নীচে ইনজেকশন দিতে হয়। ক্যানাকনিক্শ্যার আরকটে অ্যানটিআইএল) ঔষুধ যা বর্তমানবে এফডএ এবং ইউরোপিয়ান মডেসিনি এজেনেসি দ্বারা

৪ বছরের অধিক ক্যাপসের রোগের চিকিৎসার জন্য স্বীকৃত। এমডাবলউএস রোগীদের ক্ষেত্রে এই ওষুধটি ৪ থেকে ৮ সপ্তাহ পর পর চামড়ার নীচে দিলে প্রদাহের উপসর্গ ন্যূনতরন বশে কার্যকরী। অসুখটির জেনেটিক প্রকৃতির জন্য আইএলওয়ান ব্লকের ওষুধ দীর্ঘদিন দিতে হবে। এমনকি সারা জীবন হতে পারে।

এই অসুখটি কতদিন থাকবে?
ক্যাপস সারাজীবন থাকবে।

এই অসুখে দীর্ঘস্থায়ী ফলাফল কি?

এফসএসের দীর্ঘস্থায়ী ফলাফল ভালো। কিন্তু দৈনন্দিন জীবন প্রায়ই জ্বরের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। এমডাবলউএস সনিড্রোমে অ্যামাইলয়ডোসিস এবং ব্লকের কার্যক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী কলম্বরুপ কমে যেতে পারে, বধিরতাও এক রকম দীর্ঘস্থায়ী জটিলতা, সনিকায় আক্রান্ত শিশুর বৃদ্ধির সমস্যা দেখা দিতে পারে। সনিল/নোমিত্তে দীর্ঘস্থায়ী ফলাফল নড়িরে লেজিকাল। নড়িরে সনেসে রিয়াল এবং অস্থিসিন্ধি আক্রান্ত হওয়ার মাত্রার উপর নির্ভরশীল। হাইপারট্রফিকি আরথোপ্যাশীর জন্য মারাত্মকভাবে অক্ষম হয়ে যায় এবং গুরুতর আক্রান্ত রোগী তাড়াতাড়ি মারা যায়। ক্যাপসের চিকিৎসা আইবল-১ ব্লকার দিয়ে করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়।