

العلاج بالأدوية

نسخة من 2016

8- الليفلونوميد

1-8 الوصف

الليفلونوميد عبارة عن خيار بديل للمرضى ممن لا يستجيبون للميثوتريكسات أو لا تتحملها أجسادهم. غير أن تجربة هذا الدواء مع التهاب المفاصل في الأطفال لا تزال شحيحة والدواء غير معتمد لعلاج التهاب مفاصل الأطفال مجهول السبب من جانب الهيئات التنظيمية.

2-8 الجرعة/طرق تناول

يتلقى الأطفال الذين يقل وزنهم عن 20 كغ كجم جرعة مقدارها 100 ملغرام من الليفلونوميد عن طريق الفم ليوم واحد تتبعها جرعة مداومة مقدارها 10 ملجم كل يوم. أما الأطفال الذين تتراوح أوزانهم بين 20 و40 كغ ، فتُعطى لهم جرعة مقدارها 100 ملغرام من الليفلونوميد ليومين تتبعها جرعة مداومة مقدارها 10 ملغرام يومياً. وللأطفال الذين يزيد وزنهم عن 40 كيلوجراماً، تُعطى لهم جرعة مقدارها 100 ملغرام من الليفلونوميد لثلاثة أيام تتبعها جرعة مداومة مقدارها 20 ملغرام يومياً. الليفلونوميد من الأدوية التي تسبب تشوهات في الأجنة ويتعين التأكد من أن نتائج الحمل سلبية للإناث صغيرات السن القابلة للحمل قبل بدء تلقي هذا العلاج كما يتعين اللجوء لمانع الحمل المناسب.

3-8 الآثار الجانبية

الآثار الجانبية للليفلونوميد هي الإسهال والغثيان والقيء، وفي حال إصابة المريض بالسمية، فيلزم حينها إخضاعه للعلاج بالكولسترامين تحت إشراف طبي.

4-8 دواعي الاستعمال الرئيسية للأمراض الروماتيزمية في الأطفال

التهاب مفاصل الأطفال مجهول السبب (الدواء غير معتمد لعلاج التهاب مفاصل الأطفال مجهول السبب)

