
2.1 肺結核菌素試驗

結核菌素試驗包括結核菌素 (BD) 試驗和卡介苗素 (BCG) 試驗。結核菌素試驗在 1-5 歲兒童中進行，卡介苗素試驗在 2 歲兒童中進行。結核菌素試驗的陽性率為 60-70%。結核菌素試驗的陽性率與結核菌素試驗的陽性率呈正相關。結核菌素試驗的陽性率與結核菌素試驗的陽性率呈正相關。

2.2 結核菌素試驗的陽性率

結核菌素試驗的陽性率與結核菌素試驗的陽性率呈正相關。結核菌素試驗的陽性率與結核菌素試驗的陽性率呈正相關。結核菌素試驗的陽性率與結核菌素試驗的陽性率呈正相關。結核菌素試驗的陽性率與結核菌素試驗的陽性率呈正相關。

2.3 結核菌素試驗的陽性率

結核菌素試驗的陽性率與結核菌素試驗的陽性率呈正相關。

2.4 結核菌素試驗的陽性率

結核菌素試驗的陽性率與結核菌素試驗的陽性率呈正相關。結核菌素試驗的陽性率與結核菌素試驗的陽性率呈正相關。結核菌素試驗的陽性率與結核菌素試驗的陽性率呈正相關。

結核菌素 :

結核菌素試驗的陽性率與結核菌素試驗的陽性率呈正相關。結核菌素試驗的陽性率與結核菌素試驗的陽性率呈正相關。結核菌素試驗的陽性率與結核菌素試驗的陽性率呈正相關。

結核菌素試驗的陽性率與結核菌素試驗的陽性率呈正相關。結核菌素試驗的陽性率與結核菌素試驗的陽性率呈正相關。結核菌素試驗的陽性率與結核菌素試驗的陽性率呈正相關。

TNF 試驗

結核菌素試驗的陽性率與結核菌素試驗的陽性率呈正相關。

結核菌素試驗的陽性率與結核菌素試驗的陽性率呈正相關。結核菌素試驗的陽性率與結核菌素試驗的陽性率呈正相關。結核菌素試驗的陽性率與結核菌素試驗的陽性率呈正相關。

2.5 結核菌素試驗的陽性率

